

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.009	—													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.006	—													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—													
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.016	—													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.005	—													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.005	—													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													
基 39	塩化物イオン	200以下	11	9.1	9.6													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													発泡
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.5	7.6	7.7													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.6	0.6	0.6													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.22	R8.5.12	R8.6.8													
天候			晴れ	晴れ	雨													
気温(℃)			18.0	20.0	19.0													
水温(℃)			12.0	14.2	18.8													
残留塩素(mg/l)			0.33	0.56	0.39													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.002	—													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—													
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.002 未満	—													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													
基 39	塩化物イオン	200以下	25	26	25													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													
基 41	蒸発残留物	500以下	—	120	—													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.3	6.3	6.3													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.22	R8.5.12	R8.6.8													
天候			晴れ	晴れ	雨													
気温(℃)			19.0	21.0	20.0													
水温(℃)			15.9	16.5	20.6													
残留塩素(mg/l)			0.36	0.33	0.41													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—													
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													(消毒副生成物)
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													消毒副生成物
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
	基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													
	基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													
	基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.008	—													
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.007	—													
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—													
	基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.015	—													
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.005	—													
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.005	—													
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—													
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—													
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													味覚
	基 39	塩化物イオン	200以下	10	8.8	9.8													
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													発泡
	基 41	蒸発残留物	500以下	—	42	—													
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													におい
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													発泡 におい
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													
	基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													味覚
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3													
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.5	7.6	7.9													基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
	採水日			R8.4.22	R8.5.12	R8.6.8													採水状況
	天候			晴れ	晴れ	雨													
	気温(℃)			20.0	18.5	19.5													
	水温(℃)			13.3	13.7	18.4													
	残留塩素 (mg/l)			0.41	0.49	0.44													
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
	検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.006	—													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.005	—													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—													
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.012	—													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004	—													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004	—													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													
基 39	塩化物イオン	200以下	10	10	9.6													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													発泡
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.2	7.3													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4													
天候			晴れ	晴れ	晴れ													
気温(℃)			21.0	24.0	23.0													
水温(℃)			15.3	13.3	15.7													
残留塩素(mg/l)			0.49	0.66	0.50													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.002	—													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.006	—													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.005	—													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002	—													
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.012	—													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004	—													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004	—													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													
基 39	塩化物イオン	200以下	10	10	9.5													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.3	7.4													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4													
天候			晴れ	晴れ	晴れ													
気温(℃)			23.0	26.5	24.0													
水温(℃)			14.1	12.5	19.1													
残留塩素(mg/l)			0.34	0.57	0.45													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—													金属類、 無機物
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													(消毒副生成物)
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													有機物
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													消毒副生成物
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													消毒副生成物
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—													
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													着色
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—													味覚 着色
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													味覚
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													
基 39	塩化物イオン	200以下	9.5	9.3	9.0													味覚
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—													発泡
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													におい
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													発泡 におい
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.3	6.3	6.3													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													基礎的性状
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4													採水状況
天候			晴れ	晴れ	晴れ													
気温(℃)			19.0	21.0	20.0													
水温(℃)			11.3	12.1	17.1													
残留塩素(mg/l)			0.49	0.43	0.46													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.003	—													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—													
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													
基 39	塩化物イオン	200以下	12	11	10													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													発泡
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.3	6.3	6.2													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4													
天候			晴れ	晴れ	晴れ													
気温(℃)			19.0	18.0	22.5													
水温(℃)			17.5	23.5	22.6													
残留塩素(mg/l)			0.34	0.28	0.32													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考	
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													病原生物	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず														
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—												金属類、 無機物		
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—														
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—														
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—														
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—														
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													(消毒副生成物)	
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—														
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—														
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—														
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—														
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													有機物	
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—														
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—														
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—														
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—														
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													消毒副生成物	
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—														
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—														
	基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—														
	基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—														
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													消毒副生成物	
	基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.007 未満	—														
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.006 未満	—														
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—														
	基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—														
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.012 未満	—														
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004 未満	—														
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004 未満	—														
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—														
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—														
	性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													着色
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
		基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—													
基 36		銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													味覚 着色	
基 37		ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—														
基 38		マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—														
基 39		塩化物イオン	200以下	10	9.0	9.0													味覚	
基 40		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—														
基 41		蒸発残留物	500以下	—	—	—													発泡	
基 42		陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—														
基 43		ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													におい	
基 44		2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満														
基 45		非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													発泡	
基 46		フェノール類	0.005以下	—	—	—														
基 47		有機物 (TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													におい 味覚	
基 48		pH値	5. 8以上8. 6以下	7.0	6.9	6.7														
基 49		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													基礎的性状	
基 50		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
基 51		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満														
基 52		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満														
		採水日			R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4													採水状況
		天候			晴れ	晴れ	晴れ													
		気温 (℃)			22.0	22.0	22.5													
	水温 (℃)			16.5	17.5	20.7														
	残留塩素 (mg/l)			0.48	0.43	0.27														
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合														
	検査機関			①	①	①														

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—													金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.005	—													
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													(消毒副生成物)
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													有機物
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													消毒副生成物
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
	基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													
	基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
性 状 関 連	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													
	基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—													
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—													
	基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—													
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—													
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—													
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—													味覚 着色
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													
	基 39	塩化物イオン	200以下	12	12	11													味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													
	基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—													発泡
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.7	6.7	6.6													
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													基礎的性状
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
	採水日			R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4													採水状況
	天候			晴れ	晴れ	晴れ													
	気温(℃)			19.5	19.5	20.5													
	水温(℃)			12.2	14.4	19.1													
	残留塩素 (mg/l)			0.46	0.46	0.35													
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
	検査機関			①	①	①													

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—													金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
	基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													消毒副生成物
	基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													
	基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.007 未満	—													
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.006 未満	—													
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.002 未満	—													
	基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.013 未満	—													
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004 未満	—													
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004 未満	—													
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—													
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—													味覚 着色
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													味覚
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													
	基 39	塩化物イオン	200以下	10	9.0	11													味覚
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													
	基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—													発泡
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													におい
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													発泡
	基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													味覚
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.4	7.4													
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													基礎的性状
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.6 未満													
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
	採水日			R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10													採水状況
	天候			雨	晴れ	曇り													
	気温(℃)			12.0	29.0	19.0													
	水温(℃)			11.3	15.8	16.1													
	残留塩素(mg/l)			0.33	0.37	0.26													
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
	検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.006	—													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.005	—													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001	—													
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.011	—													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004	—													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004	—													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													
基 39	塩化物イオン	200以下	9.6	8.6	11													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													発泡
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3													味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.3	7.4													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10													
天候			曇り	晴れ	曇り													
気温(℃)			14.5	23.5	17.5													
水温(℃)			12.9	16.4	19.1													
残留塩素(mg/l)			0.57	0.47	0.48													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—													金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													(消毒副生成物)
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													有機物
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													消毒副生成物
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
	基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													
	基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													消毒副生成物
	基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—													
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—													
	基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—													
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—													
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—													
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—													
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													味覚
	基 39	塩化物イオン	200以下	7.8	7.8	7.5													
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													発泡
	基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—													
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													におい
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													発泡
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													
	基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													におい 味覚
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	8.1	8.3	8.4													基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													採水状況
	採水日			R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10													
	天候			雨	晴れ	曇り													
	気温(℃)			12.0	25.0	18.5													
	水温(℃)			9.6	14.3	16.5													
	残留塩素(mg/l)			0.34	0.33	0.33													
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
	検査機関			①	①	①													

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													病原生物
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—													
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													金属類、 無機物
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													(消毒副生成物)
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													有機物
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
性 状 関 連	基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													消毒副生成物
	基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													
	基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—													
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—													
	基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—													
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—													
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—													
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—													
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													味覚
	基 39	塩化物イオン	200以下	8.7	8.7	8.5													
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													発泡
	基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—													
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													におい
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													発泡
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													
	基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													におい 味覚
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.9	8.0	8.0													基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
	採水日			R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10													採水状況
	天候			雨	晴れ	曇り													
	気温(℃)			11.5	27.5	16.5													
	水温(℃)			11.3	14.3	16.3													
	残留塩素 (mg/l)			0.33	0.33	0.35													
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
	検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—													
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	0.04 未満	—													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													
基 39	塩化物イオン	200以下	6.1	6.0	6.0													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													発泡
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.2	7.2													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.6	0.8	0.8													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10													
天候			雨	晴れ	曇り													
気温(℃)			10.5	29.0	19.5													
水温(℃)			10.8	13.9	16.7													
残留塩素(mg/l)			0.36	0.37	0.32													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—													金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	0.003	—													
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													(消毒副生成物)
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													有機物
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													消毒副生成物
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
	基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													
	基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													消毒副生成物
	基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—													
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.003 未満	—													
	基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.006 未満	—													
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.002 未満	—													
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—													
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—													
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													味覚
	基 39	塩化物イオン	200以下	7.4	7.7	7.4													
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													発泡
	基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—													
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													におい
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													発泡
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													
	基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													におい 味覚
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.9	6.9	7.0													基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
	基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													採水状況
	採水日			R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10													
	天候			雨	晴れ	曇り													
	気温(℃)			13.0	27.0	17.0													
	水温(℃)			11.9	18.7	17.6													
	残留塩素 (mg/l)			0.31	0.42	0.40													
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
	検査機関			①	①	①													

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
	基 3	ガドリウム及びその化合物	0.003以下	—	0.0006	—													金属類、 無機物
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													(消毒副生成物)
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													有機物
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													消毒副生成物
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
	基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													
	基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
	基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													
	基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.001 未満	—													
	基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
	基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—													
	基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
	基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.004 未満	—													
	基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.002 未満	—													
	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.001 未満	—													
	基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.002 未満	—													
	基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													着色
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	0.07 未満	—													
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													味覚 着色
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													味覚
	基 39	塩化物イオン	200以下	40	37	41													
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													発泡
	基 41	蒸発残留物	500以下	—	110	—													
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													におい
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													発泡
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													
	基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													におい 味覚
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.7	6.6	6.6													基礎的性状
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
	基 51	色度	5度以下	0.7	1.0	0.7													
	基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													採水状況
	採水日			R8.4.27	R8.5.19	R8.6.10													
	天候			雨	晴れ	曇り													
	気温(℃)			10.5	27.0	15.5													
	水温(℃)			9.5	12.9	15.0													
	残留塩素(mg/l)			0.44	0.23	0.32													
	水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
	検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-													
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-													
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-													
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-													
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.007 未満	-													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-													
基 39	塩化物イオン	200以下	17	18	18													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-													
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-													
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-													
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.1	7.1	7.1													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8													
天候			曇り	晴れ	雨													
気温(℃)			15.5	20.5	21.0													
水温(℃)			15.1	16.2	21.2													
残留塩素(mg/l)			0.36	0.49	0.48													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-													
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-													
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-													
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.003 未満	-													
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.005 未満	-													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-													
基 39	塩化物イオン	200以下	10	11	11													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-													
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-													
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-													
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3	0.3 未満	0.3													
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.9	6.8	6.8													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8													
天候			曇り	晴れ	雨													
気温(℃)			16.0	26.0	20.0													
水温(℃)			11.5	14.7	17.3													
残留塩素(mg/l)			0.63	0.73	0.68													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-													
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-													
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-													
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.001 未満	-													
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-													
基 39	塩化物イオン	200以下	21	22	21													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-													
基 41	蒸発残留物	500以下	-	110	-													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													発泡
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-													発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-													におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.5	6.6	6.6													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8													
天候			曇り	晴れ	雨													
気温(℃)			18.0	26.0	20.0													
水温(℃)			14.6	18.2	21.6													
残留塩素(mg/l)			0.47	0.47	0.47													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

	番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考	
健康 関連	基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													病原生物	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず														
	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-												金属類、 無機物		
	基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-														
	基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-														
	基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-														
	基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-														
	基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-														
	基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-														
	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-													(消毒副生成物)	
	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-														
	基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-														
	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-														
	基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-														有機物
	基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-														
	基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-														
	基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-														
	基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-														
	基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-														
	性 状 関 連	基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-													消毒副生成物
		基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-													
		基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-													
		基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-													
		基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-													
		基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.001 未満	-													
		基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-													
		基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-													
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-													
		基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-													
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-													
性 状 関 連	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-													着色	
	基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-														
	基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-														
	基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-													味覚 着色	
	基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-														
	基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-													味覚	
	基 39	塩化物イオン	200以下	11	8.8	11														
	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-													発泡	
	基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-														
	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-													におい	
	基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満														
	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													発泡	
	基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-														
	基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-													におい 味覚	
	基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満														
	基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.2	7.2													基礎的性状	
	基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
	基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満															
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満															
採水日				R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8												採水状況		
天候				曇り	晴れ	雨														
気温(℃)				19.0	28.0	20.0														
水温(℃)				12.5	15.0	17.9														
残留塩素(mg/l)				0.27	0.40	0.36														
水質基準への適合状況				適合	適合	適合														
検査機関				①	①	①														

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-													
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-													
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-													
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.002 未満	-													
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-													
基 39	塩化物イオン	200以下	11	12	11													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-													
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													発泡
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-													発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-													におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.9	7.0	7.1													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8													
天候			曇り	晴れ	雨													
気温(℃)			18.0	27.5	20.0													
水温(℃)			12.9	16.7	19.4													
残留塩素 (mg/l)			0.39	0.50	0.48													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-													
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-													
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-													
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.002 未満	-													
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-													
基 39	塩化物イオン	200以下	9.4	9.3	9.0													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-													
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													発泡
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-													発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-													におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.4	6.4	6.4													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.8	0.5	0.7													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8													
天候			曇り	晴れ	雨													
気温(℃)			19.0	28.0	20.0													
水温(℃)			9.9	14.1	16.0													
残留塩素 (mg/l)			0.41	0.42	0.39													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-													
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-													
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-													
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.002 未満	-													
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-													
基 39	塩化物イオン	200以下	11	10	10													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-													
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-													
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-													
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.1	7.1	7.0													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8													
天候			曇り	晴れ	雨													
気温(℃)			17.5	25.5	21.0													
水温(℃)			12.0	16.2	19.6													
残留塩素 (mg/l)			0.57	0.44	0.48													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	0.003	-													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-													
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-													
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-													
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.001 未満	-													
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-													
基 39	塩化物イオン	200以下	10	10	10													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-													
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													発泡
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-													発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-													におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	8.1	7.9	7.8													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8													
天候			曇り	晴れ	雨													
気温(℃)			16.0	25.0	20.5													
水温(℃)			10.0	10.9	12.5													
残留塩素(mg/l)			0.48	0.40	0.40													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-													
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-													
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-													
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001	-													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.005	-													
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.010	-													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.003	-													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001	-													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-													
基 39	塩化物イオン	200以下	17	18	18													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-													
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-													
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-													
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.3	7.3													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.8	0.7	0.7													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8													
天候			曇り	晴れ	雨													
気温(℃)			15.0	20.5	19.5													
水温(℃)			11.2	14.8	18.3													
残留塩素(mg/l)			0.45	0.41	0.42													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	0.001	-													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001	未満													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005	未満													
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-													
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06	未満													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002	未満													
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001	未満													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002	未満													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.001	未満													
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001	未満													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004	未満													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002	未満													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001	未満													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001	未満													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008	未満													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-													
基 39	塩化物イオン	200以下	9.8	9.8	9.4													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-													
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001	未満												発泡
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001	未満												におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-													発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-													におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3	未満	0.3	未満	0.3	未満										味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.5	6.4	6.4													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満										
基 52	濁度	2度以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満										
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8													
天候			曇り	晴れ	雨													
気温(℃)			16.0	21.5	20.0													
水温(℃)			13.5	17.0	20.2													
残留塩素 (mg/l)			0.38	0.38	0.51													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-													
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-													
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-													
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.001 未満	-													
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-													
基 39	塩化物イオン	200以下	9.4	9.4	9.2													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-													
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-													
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-													
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.8	7.7	7.7													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8													
天候			曇り	晴れ	雨													
気温(℃)			17.0	23.5	20.0													
水温(℃)			14.8	19.5	22.5													
残留塩素(mg/l)			0.42	0.56	0.54													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-													
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-													
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-													
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.001 未満	-													
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-													
基 39	塩化物イオン	200以下	9.5	9.5	9.2													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-													
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													発泡
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													におい
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-													発泡
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-													におい
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													味覚
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.4	7.4	7.4													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8													
天候			曇り	晴れ	雨													
気温(℃)			16.0	23.5	20.5													
水温(℃)			10.8	13.5	15.5													
残留塩素(mg/l)			0.47	0.45	0.48													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-													
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-													
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-													
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001	-													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.006	-													
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.012	-													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.003	-													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.002	-													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-													
基 39	塩化物イオン	200以下	12	13	13													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-													
基 41	蒸発残留物	500以下	-	80	-													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-													
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-													
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.7	7.7	7.6													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.7	0.6	0.6													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8													
天候			曇り	晴れ	雨													
気温(℃)			16.0	24.5	20.0													
水温(℃)			9.7	12.5	14.7													
残留塩素(mg/l)			0.44	0.46	0.48													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-													
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-													
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-													
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.003 未満	-													
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.001 未満	-													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-													
基 39	塩化物イオン	200以下	9.1	9.7	10													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-													
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-													
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-													
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	6.7	6.6	6.5													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8													
天候			曇り	晴れ	雨													
気温(℃)			16.0	25.5	19.5													
水温(℃)			15.0	19.8	23.0													
残留塩素(mg/l)			0.31	0.36	0.50													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	-	-	-													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	0.001 未満	-													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	-	0.000005 未満	-													
基 21	ベンゼン	0.01以下	-	-	-													
基 22	塩素酸	0.6以下	-	0.06 未満	-													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	-	0.002 未満	-													
基 24	クロロホルム	0.06以下	-	0.001 未満	-													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	0.004 未満	-													
基 27	臭素酸	0.01以下	-	0.001 未満	-													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	-	0.007 未満	-													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	0.002 未満	-													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	-	0.001 未満	-													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	0.008 未満	-													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	-	-	-													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-													
基 39	塩化物イオン	200以下	17	17	17													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-													
基 41	蒸発残留物	500以下	-	-	-													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	0.000001 未満													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-													
基 46	フェノール類	0.005以下	-	-	-													
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.2	7.1	7.1													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.23	R8.5.18	R8.6.8													
天候			曇り	晴れ	雨													
気温(℃)			17.0	29.0	18.5													
水温(℃)			10.7	14.3	15.5													
残留塩素 (mg/l)			0.69	0.80	0.68													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													

番号	項目	基準値 (mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0													
基 2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず													病原生物
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	—	—	—													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	—	—	—													
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	—	—	—													
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	—	—	—													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	—	—	—													
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	—	0.001 未満	—													(消毒副生成物)
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	—	—	—													
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	—	—	—													
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 14	四塩化炭素	0.002以下	—	—	—													
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	—	—	—													
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	—	—	—													
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	—	—	—													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	—	—	—													
基 20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	—	0.000005 未満	—													
基 21	ベンゼン	0.01以下	—	—	—													
基 22	塩素酸	0.6以下	—	0.06 未満	—													
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	—	0.002 未満	—													
基 24	クロロホルム	0.06以下	—	0.007 未満	—													
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	—	0.006 未満	—													
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	—	0.001 未満	—													
基 27	臭素酸	0.01以下	—	0.001 未満	—													
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	—	0.012 未満	—													
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	—	0.004 未満	—													
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	—	0.004 未満	—													
基 31	ブロモホルム	0.09以下	—	0.001 未満	—													
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	—	0.008 未満	—													
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	—	—	—													
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	—	—	—													
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	—	—	—													
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	—	—	—													
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	—	—	—													
基 39	塩化物イオン	200以下	10	9.2	9.3													
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	—	—	—													
基 41	蒸発残留物	500以下	—	—	—													
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	—	—	—													
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	—	—	0.000001 未満													
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	—	—	—													
基 46	フェノール類	0.005以下	—	—	—													
基 47	有機物(TOC)	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
基 48	pH値	5. 8以上8. 6以下	7.3	7.2	7.4													
基 49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
基 51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
基 52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
採水日			R8.4.22	R8.5.11	R8.6.4													
天候			晴れ	晴れ	晴れ													
気温(℃)			23.0	25.0	24.0													
水温(℃)			13.2	12.3	19.4													
残留塩素(mg/l)			0.55	0.47	0.24													
水質基準への適合状況			適合	適合	適合													
検査機関			①	①	①													