

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 1. 小牧原水				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
							4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	
				気温(℃)			17. 5	21. 0	25. 0	27. 0	27. 5							
				水温(℃)			8. 9	13. 0	18. 6	23. 5	19. 0							
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	12	250	1300	740	1100	7900							
	2		大腸菌		—	12	検 出	検 出	検 出	検 出	検 出							
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			0. 005									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	12	0. 3	0. 3	0. 4	0. 4	0. 3							
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1			< 0. 0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1			< 0. 005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	20		ヘ'ルフルオロオクタンスルホン酸及びヘ'ルフルオクタン酸	mg/L	—	4												
	21		ベンゼン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—												
	23		クロロ酢酸	mg/L	—	—												
	24		クロロホルム	mg/L	—	—												
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—												
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—												
	27		臭素酸	mg/L	—	—												
	28		総トリハロメタン	mg/L	—	—												
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—												
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—												
	31		ブロモホルム	mg/L	—	—												
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—												

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分		
							4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—		
				検査地点： 1. 小牧原水			気温 (℃)			17. 5	21. 0	25. 0	27. 0	27. 5						
							水温 (℃)			8. 9	13. 0	18. 6	23. 5	19. 0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 01											
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	12	0. 72	0. 39	0. 22	0. 26	1. 6									
	35		鉄及びその化合物	mg/L	—	12	1. 1	0. 46	0. 4	0. 6	2. 2									
	36		銅及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 01											
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1			7. 8											
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	12	0. 084	0. 034	0. 029	0. 035	0. 16									
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1			8. 5											
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	—	12	18	20	24	27	21									
	41		蒸発残留物	mg/L	—	1			84											
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0. 02											
	43		ジェオスミン	mg/L	—	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001									
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001									
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0. 002											
	46		フェノール類	mg/L	—	1			< 0. 0005											
	47		有機物 (全有機炭素 (TOC))	mg/L	—	12	0. 9	0. 8	1. 2	1. 8	1. 9									
	48	その他	pH値		—	12	6. 9	7. 1	7. 1	7. 2	7									
	49		味		—	—														
	50		臭気		—	1			土 臭											
	51		色度	度	—	12	8. 4	6	7. 1	9. 2	19									
	52		濁度	度	—	12	41	12	8. 7	7	81									
			残留塩素	mg/L	—	—														

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 2. 小牧浄水			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
						4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—	
			気温(℃)			17.5	21.0	25.0	27.0	27.5								
			水温(℃)			8.1	12.7	18.7	23.0	18.3								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0							
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001									
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.4									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	4			< 0.000002									
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06									
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002									
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.01									
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.006									
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.002									
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001									
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.017									
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.005									
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.005									
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001									
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008									

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 2. 小牧浄水				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温(℃)			17. 5	21. 0	25. 0	27. 0	27. 5								
				水温(℃)			8. 1	12. 7	18. 7	23. 0	18. 3								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01										
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 01										
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1			< 0. 03										
	36		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01										
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9. 2										
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4			< 0. 001										
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	9. 3	12	13	17								
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			25										
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			80										
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 02										
	43		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			0. 000001	0. 000002	0. 000002								
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001								
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 002										
	46		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1			< 0. 0005										
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	0. 4	0. 5	0. 7	1. 2	0. 6								
	48	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	7. 3	7. 2	7. 1	7. 2	7. 2								
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	0. 6	< 0. 5								
	52		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1								
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 52	0. 53	0. 64	0. 93	0. 92								
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合								

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 3. 浜中給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温 (℃)			14. 5	18. 5	27. 0	26. 0	25. 5								
				水温 (℃)			11. 5	15. 2	19. 5	23. 9	24. 4								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0								
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002										
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001										
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0. 4										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタニル酸	mg/L	0. 00005以下	4			< 0. 000002										
	21		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			< 0. 06										
	23		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002										
	24		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	6			0. 018										
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 006										
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	6			0. 002										
	27		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001										
	28		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	6			0. 028										
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 01										
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	6			0. 008										
	31		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	6			< 0. 001										
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008										

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 3. 浜中給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温(℃)			14. 5	18. 5	27. 0	26. 0	25. 5								
				水温(℃)			11. 5	15. 2	19. 5	23. 9	24. 4								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01										
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 01										
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1			< 0. 03										
	36		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01										
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9. 2										
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4			< 0. 001										
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	11	12	15	15								
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			24										
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			73										
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 02										
	43		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			0. 000001	0. 000001	0. 000002								
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001								
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 002										
	46		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1			< 0. 0005										
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	0. 5	0. 4	0. 6	0. 9	0. 7								
	48	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	7. 4	7. 5	7. 4	7. 4	7. 4								
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5								
	52		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1								
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 33	0. 3	0. 32	0. 43	0. 36								
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合								

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 4. 宮野浦給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温 (℃)			17. 0	22. 0	27. 0	27. 0	26. 5								
				水温 (℃)			11. 5	14. 8	19. 5	24. 0	24. 0								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0								
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002										
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001										
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0. 1										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0. 00005以下	4			< 0. 000002										
	21		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			< 0. 06										
	23		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002										
	24		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	6			0. 005										
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 002										
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	6			0. 002										
	27		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001										
	28		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	6			0. 011										
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 003										
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	6			0. 004										
	31		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	6			< 0. 001										
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008										

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市				採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分		
							4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—		
				検査地点： 4. 宮野浦給水栓			気温(℃)			17.0	22.0	27.0	27.0	26.5						
							水温(℃)			11.5	14.8	19.5	24.0	24.0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01											
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01											
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03											
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01											
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			8.3											
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001											
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14	11	11	10	12									
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			24											
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62											
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02											
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001									
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001									
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002											
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005											
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.4	0.5	0.4									
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.1	7.4	7.2	7.2	7.2									
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5									
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1									
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.41	0.4	0.31	0.44	0.38									
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合									

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 5. 六ツ新田給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温(℃)			16.0	21.5	27.5	27.0	27.0								
				水温(℃)			11.3	14.9	19.3	22.5	24.0								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0								
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002										
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001										
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	4			< 0.000002										
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06										
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002										
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.006										
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002										
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.003										
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001										
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.014										
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.003										
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.005										
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001										
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008										

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 5. 六ツ新田給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温(℃)			16. 0	21. 5	27. 5	27. 0	27. 0								
				水温(℃)			11. 3	14. 9	19. 3	22. 5	24. 0								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01										
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 01										
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1			< 0. 03										
	36		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01										
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			8. 3										
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4			< 0. 001										
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14	11	11	10	13								
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			26										
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			58										
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 02										
	43		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001								
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001								
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 002										
	46		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1			< 0. 0005										
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3	0. 4	0. 5	0. 4								
	48	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	7. 2	7. 7	7. 4	7. 5	7. 3								
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5								
	52		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1								
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 37	0. 36	0. 3	0. 37	0. 43								
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合								

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 6. 勝浦給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月13日	5月18日	6月1日	7月6日	8月6日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温(℃)			10.9	18.0	19.1	23.6	25.9								
				水温(℃)			12.5	18.5	19.5	24.5	26.5								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0								
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002										
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001										
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.5										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	4			< 0.000002										
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.06										
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002										
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.002										
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002										
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002										
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001										
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.009										
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002										
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.003										
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			0.002										
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008										

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 6. 勝浦給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月13日	5月18日	6月1日	7月6日	8月6日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温(℃)			10.9	18.0	19.1	23.6	25.9								
				水温(℃)			12.5	18.5	19.5	24.5	26.5								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01										
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03										
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			58										
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001										
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	100	100	110	110	100								
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			67										
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			300										
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02										
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002										
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005										
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3								
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.9	7	6.9	7.1	7.4								
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8								
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.53	0.45	0.66	0.43	0.5								
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合								

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 7. 成興野給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10 月 分	11 月 分	12 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4 月 6 日	5 月 7 日	6 月 1 日	7 月 6 日	8 月 3 日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温 (℃)			14. 0	19. 0	29. 5	28. 0	26. 5								
				水温 (℃)			9. 4	13. 0	16. 9	21. 0	22. 3								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0								
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002										
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001										
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0. 1										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタンスルホン酸	mg/L	0. 00005以下	4			< 0. 000002										
	21		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			< 0. 06										
	23		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002										
	24		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4			0. 01										
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 004										
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 004										
	27		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001										
	28		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 02										
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 004										
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4			0. 006										
	31		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4			< 0. 001										
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008										

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 7. 成興野給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10月分	11月分	12月分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温 (℃)			14. 0	19. 0	29. 5	28. 0	26. 5								
				水温 (℃)			9. 4	13. 0	16. 9	21. 0	22. 3								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01										
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1			0. 01										
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1			< 0. 03										
	36		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01										
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			8. 4										
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4			< 0. 001										
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	11	11	10	13								
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			29										
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62										
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 02										
	43		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001								
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001								
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 002										
	46		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1			< 0. 0005										
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3	0. 4	0. 5	0. 4								
	48	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	7. 5	8. 2	8. 4	7. 9	8. 2								
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5								
	52		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1								
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 3	0. 3	0. 2	0. 18	0. 22								
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合								

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 8. 柏沢給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10月分	11月分	12月分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温 (℃)			13.0	18.0	26.5	25.0	24.0								
				水温 (℃)			7.6	11.5	15.9	19.4	20.9								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0								
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002										
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001										
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.7										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	4			< 0.000002										
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.1										
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002										
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.001										
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002										
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.003										
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001										
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.008										
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002										
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.002										
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			0.002										
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008										

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 8. 柏沢給水栓				採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	10月分	11月分	12月分	1 月分	2 月分	3 月分		
							4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—		
				気温(℃)			13.0	18.0	26.5	25.0	24.0									
				水温(℃)			7.6	11.5	15.9	19.4	20.9									
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.02											
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01											
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03											
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.03											
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			14											
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001											
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	11	11	11	12									
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			49											
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			110											
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02											
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001									
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001									
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002											
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005											
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4									
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6									
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5									
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1									
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.42	0.37	0.32	0.39	0.31									
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合									

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 9. 小林給水栓						探 水 月 日		4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
								4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)		16. 0	21. 0	29. 5	28. 0	26. 0							
						水温(℃)		8. 4	12. 5	17. 2	20. 2	22. 8							
番号		分類	水質基準項目			単位	基準値	検査頻度											
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原 微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0								
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002										
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001										
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0. 1										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	20		ヘ'ルフルオロオクタンスルホン酸及びヘ'ルフルオロオクタン酸	mg/L	0. 00005以下	4			< 0. 000002										
	21		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	22	消毒剤・ 消毒副 生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			< 0. 06										
	23		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002										
	24		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4			0. 008										
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 002										
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 003										
	27		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001										
	28		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 017										
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 003										
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4			0. 006										
	31		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4			< 0. 001										
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008										

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 9. 小林給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温(℃)			16.0	21.0	29.5	28.0	26.0								
				水温(℃)			8.4	12.5	17.2	20.2	22.8								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01										
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03										
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9										
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001										
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14	11	11	11	13								
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			25										
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			66										
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02										
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002										
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005										
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.4	0.4	0.4								
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.1	7.4	7.3	7.3	7.3								
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.29	0.27	0.24	0.27	0.37								
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合								

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 1 0 . 飛鳥給水栓						探 水 月 日		4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
								4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)		17. 5	22. 5	29. 0	29. 0	29. 0							
						水温(℃)		9. 4	15. 5	18. 9	23. 0	25. 3							
番号		分類	水質基準項目			単位	基準値	検査頻度											
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原 微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0								
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002										
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001										
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0. 2										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	20		ヘ'ルフルオロオクタンスルホン酸及びヘ'ルフルオクタン酸	mg/L	0. 00005以下	4			< 0. 000002										
	21		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	22	消毒剤・ 消毒副 生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			< 0. 06										
	23		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002										
	24		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4			0. 004										
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 003										
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 002										
	27		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001										
	28		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 01										
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 002										
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4			0. 004										
	31		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4			< 0. 001										
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008										

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 1 0 . 飛鳥給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温 (℃)			17. 5	22. 5	29. 0	29. 0	29. 0								
				水温 (℃)			9. 4	15. 5	18. 9	23. 0	25. 3								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01										
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 01										
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1			< 0. 03										
	36		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			0. 02										
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			7. 7										
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4			< 0. 001										
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	11	11	10	13								
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下	4			22										
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62										
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 02										
	43		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001								
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001								
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 002										
	46		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1			< 0. 0005										
	47		有機物 (全有機炭素 (TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3	0. 4	0. 5	0. 4								
	48	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	6. 9	7. 3	7	7. 1	7. 1								
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5								
	52		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1								
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 45	0. 44	0. 47	0. 49	0. 48								
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合								

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 1 1 . 常禅寺給水栓						探 水 月 日		4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
								4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)		18. 0	23. 0	29. 5	28. 0	28. 0							
						水温(℃)		11. 4	14. 0	20. 2	21. 4	22. 8							
番号		分類	水質基準項目			単位	基準値	検査頻度											
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原 微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0								
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			0. 001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002										
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001										
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0. 8										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	20		ヘ'ルフルオロオクタンスルホン酸及びヘ'ルフルオクタ'ン酸	mg/L	0. 00005以下	4			< 0. 000002										
	21		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	22	消毒剤・ 消毒副 生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			< 0. 06										
	23		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002										
	24		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4			0. 001										
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 002										
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 002										
	27		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001										
	28		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 006										
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 002										
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4			0. 002										
	31		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4			0. 001										
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008										

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

酒 田 市 検査地点： 1 1 . 常禅寺給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月6日	5月7日	6月1日	7月6日	8月3日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温 (℃)			18. 0	23. 0	29. 5	28. 0	28. 0								
				水温 (℃)			11. 4	14. 0	20. 2	21. 4	22. 8								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01										
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 01										
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1			< 0. 03										
	36		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			0. 02										
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			12										
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4			< 0. 001										
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	13	13	13	13								
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下	4			40										
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			110										
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 02										
	43		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001								
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001								
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 002										
	46		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1			< 0. 0005										
	47		有機物 (全有機炭素 (TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3								
	48	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	6. 7	6. 7	6. 7	6. 7	6. 6								
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5								
	52		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1								
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 18	0. 32	0. 27	0. 17	0. 17								
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合								

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄 内 町 検査地点： 1. 庄内広域水道企業団本部			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—	
			気温(℃)			17. 5	20. 5	21. 5	29. 0	30. 5								
			水温(℃)			10. 5	14. 4	19. 8	22. 3	22. 7								
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	12	0	0	0	0	0							
	2		大腸菌		—	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1				< 0. 0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1				< 0. 00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1				< 0. 001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1				< 0. 001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1				< 0. 001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1				< 0. 002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1				< 0. 004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1	< 0. 001			< 0. 001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	12				< 0. 1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1				< 0. 08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1				< 0. 1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1				< 0. 0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1				< 0. 005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1				< 0. 001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1				< 0. 001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1				< 0. 001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1				< 0. 001								
	20		ヘルフルオロオクタンスルホン酸及びヘルフルオクタン酸	mg/L	—	4				< 0. 000005								
	21		ベンゼン	mg/L	—	1				< 0. 001								
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—	< 0. 06			< 0. 06								
	23		クロロ酢酸	mg/L	—	—	< 0. 002			< 0. 002								
	24		クロロホルム	mg/L	—	—	0. 003			0. 01								
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	0. 003			0. 006								
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	0. 002			0. 005								
	27		臭素酸	mg/L	—	—	< 0. 001			< 0. 001								
	28		総トリハロメタン	mg/L	—	—	0. 009			0. 023								
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	0. 002			0. 006								
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	0. 004			0. 008								
	31		ブロモホルム	mg/L	—	—	< 0. 001			< 0. 001								
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	< 0. 008			< 0. 008								

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄内町 検査地点：1. 庄内広域水道企業団本部				採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
							4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—		
				気温(℃)			17.5	20.5	21.5	29.0	30.5									
				水温(℃)			10.5	14.4	19.8	22.3	22.7									
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.01										
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	12				0.04										
	35		鉄及びその化合物	mg/L	—	12				< 0.03										
	36		銅及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.01										
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1				8.7										
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	12				< 0.001										
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1	12	9.4	9.3	16	13									
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	12				21										
	41		蒸発残留物	mg/L	—	1				61										
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1				< 0.02										
	43		ジェオスミン	mg/L	—	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001									
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001									
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1				< 0.002										
	46		フェノール類	mg/L	—	1				< 0.0005										
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	0.5									
	48	その他	pH値		—	12	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3									
	49		味		—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	50		臭気		—	1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	51		色度	度	—	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5									
	52		濁度	度	—	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1									
			残留塩素	mg/L	—	—	0.48	0.68	0.47	0.5	0.4									
	判定						適合	適合	適合	適合	適合									

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄 内 町 検査地点： 2. 清川まちづくりセンター			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—	
			気温 (℃)			13. 0	18. 0	20. 5	27. 0	24. 5								
			水温 (℃)			8. 9	14. 8	21. 6	20. 0	25. 2								
番号		分類	水質基準項目			単位	基準値	検査頻度										
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0							
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1				< 0. 0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1				< 0. 00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4				< 0. 002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1				< 0. 004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4	< 0. 001			< 0. 001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1				0. 3								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1				< 0. 08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1				< 0. 1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1				< 0. 0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1				< 0. 005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1				< 0. 001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1				< 0. 001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001								
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0. 00005以下	4				< 0. 000005								
	21		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001								
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4	< 0. 06			< 0. 06								
	23		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4	< 0. 002			< 0. 002								
	24		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	6	< 0. 001			< 0. 001								
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4	< 0. 002			< 0. 002								
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	6	0. 001			0. 002								
	27		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4	< 0. 001			< 0. 001								
	28		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	6	< 0. 004			0. 004								
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4	< 0. 002			< 0. 002								
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	6	< 0. 001			< 0. 001								
	31		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	6	0. 001			0. 002								
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4	< 0. 008			< 0. 008								

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄内町 検査地点： 2. 清川まちづくりセンター			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—	
			気温(℃)			13.0	18.0	20.5	27.0	24.5								
			水温(℃)			8.9	14.8	21.6	20.0	25.2								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.02								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1				< 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1				0.04								
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.02								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4				11								
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4				< 0.001								
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	12	12	12	11							
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4				62								
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4				130								
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1				< 0.02								
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1				< 0.002								
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1				< 0.0005								
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5							
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	1.2	< 0.5	0.7	< 0.5							
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.25	0.16	0.32	0.35	0.3							
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄内町 検査地点： 3. 立谷沢北部給水栓				採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
							4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温(℃)			17.5	20.0	19.5	27.5	26.5								
				水温(℃)			9.0	14.2	21.9	20.2	21.8								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0								
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1				< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1				< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4				< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1				< 0.004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001									
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1				0.2									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1				< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1				< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1				< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1				< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1				< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001									
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	4				< 0.000005									
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4	< 0.06			< 0.06									
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4	< 0.002			< 0.002									
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6	< 0.001			< 0.001									
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002									
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6	< 0.001			0.001									
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001									
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6	< 0.004			< 0.004									
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002									
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6	< 0.001			0.001									
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6	< 0.001			< 0.001									
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4	< 0.008			< 0.008									

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄内町 検査地点： 3. 立谷沢北部給水栓				採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
							4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温(℃)			17.5	20.0	19.5	27.5	26.5								
				水温(℃)			9.0	14.2	21.9	20.2	21.8								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.01									
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1				< 0.01									
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1				0.03									
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.01									
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4				5.4									
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4				< 0.001									
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	9.5	7.5	6.1	5.2	4.9								
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4				35									
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4				87									
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1				< 0.02									
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1				< 0.002									
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1				< 0.0005									
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3								
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.9	6.9	6.8	7	6.8								
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.34	0.36	0.23	0.43	0.28								
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合								

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄 内 町 検査地点： 4. 肝煎給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温(℃)			20. 0	22. 5	18. 5	29. 0	30. 0								
				水温(℃)			9. 5	13. 9	17. 0	20. 0	20. 9								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	6	1								
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1				< 0. 0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1				< 0. 00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1				0. 002									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4				< 0. 002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1				< 0. 004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4	< 0. 001			< 0. 001									
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1				0. 3									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1				< 0. 08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1				< 0. 1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1				< 0. 0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1				< 0. 005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1				< 0. 001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1				< 0. 001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001									
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0. 00005以下	4				< 0. 000005									
	21		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4	0. 09			0. 12									
	23		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4	< 0. 002			< 0. 002									
	24		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	6	< 0. 001			< 0. 001									
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4	< 0. 002			< 0. 002									
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	6	< 0. 001			0. 001									
	27		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4	< 0. 001			< 0. 001									
	28		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	6	< 0. 004			< 0. 004									
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4	< 0. 002			< 0. 002									
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	6	< 0. 001			< 0. 001									
	31		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	6	< 0. 001			< 0. 001									
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4	< 0. 008			< 0. 008									

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄内町 検査地点： 4. 肝煎給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—	
			気温(℃)			20.0	22.5	18.5	29.0	30.0								
			水温(℃)			9.5	13.9	17.0	20.0	20.9								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.01								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1				< 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1				< 0.03								
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.01								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4				8.5								
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4				< 0.001								
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	10	9.2	8.7	8.2							
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4				63								
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4				140								
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1				< 0.02								
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1				< 0.002								
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1				< 0.0005								
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8							
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.38	0.39	0.32	0.5	0.47							
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄内町 検査地点： 5. 中村給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—	
			気温(℃)			19.0	22.0	19.0	30.0	28.0								
			水温(℃)			8.2	13.5	17.6	21.0	22.3								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0							
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1				< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1				< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4				< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1				< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1				0.4								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1				< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1				< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1				< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1				< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1				< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	4				< 0.000005								
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4	0.07			< 0.06								
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4	< 0.002			< 0.002								
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6	< 0.001			< 0.001								
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6	< 0.001			0.002								
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6	< 0.004			< 0.004								
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6	< 0.001			< 0.001								
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6	< 0.001			0.001								
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4	< 0.008			< 0.008								

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄内町 検査地点： 5. 中村給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—	
			気温(℃)			19.0	22.0	19.0	30.0	28.0								
			水温(℃)			8.2	13.5	17.6	21.0	22.3								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.01								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1				< 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1				< 0.03								
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				0.02								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4				9.9								
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4				< 0.001								
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	11	11	11	10							
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4				80								
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4				160								
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1				< 0.02								
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1				< 0.002								
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1				< 0.0005								
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7	7	7	7.2	7.1							
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.49	0.56	0.39	0.29	0.35							
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄内町 検査地点： 6. 鉢子給水栓				採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
							4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温(℃)			18.0	24.0	18.5	29.0	29.0								
				水温(℃)			8.3	12.6	16.7	20.0	21.2								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	1	0	0	0	0	0								
	2		大腸菌		—	1	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1				< 0.004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1	< 0.001			< 0.001									
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1				0.2									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1				< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1				< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1				< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1				< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1				< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1				< 0.001									
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	4				< 0.000005									
	21		ベンゼン	mg/L	—	1				< 0.001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—	0.12			0.15									
	23		クロロ酢酸	mg/L	—	—	< 0.002			< 0.002									
	24		クロロホルム	mg/L	—	—	< 0.001			< 0.001									
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	< 0.002			< 0.002									
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	0.001			< 0.001									
	27		臭素酸	mg/L	—	—	< 0.001			< 0.001									
	28		総トリハロメタン	mg/L	—	—	< 0.004			< 0.004									
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	< 0.002			< 0.002									
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	< 0.001			< 0.001									
	31		ブロモホルム	mg/L	—	—	< 0.001			< 0.001									
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	< 0.008			< 0.008									

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄内町 検査地点： 6. 鉢子給水栓				採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
							4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—		
				気温(℃)			18.0	24.0	18.5	29.0	29.0									
				水温(℃)			8.3	12.6	16.7	20.0	21.2									
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.01										
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.01										
	35		鉄及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.03										
	36		銅及びその化合物	mg/L	—	1				0.02										
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1				7.9										
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.001										
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1	11	10	9.4	9.2	8.8									
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	1				57										
	41		蒸発残留物	mg/L	—	1				140										
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1				< 0.02										
	43		ジェオスミン	mg/L	—	1			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001									
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	1			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001									
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1				< 0.002										
	46		フェノール類	mg/L	—	1				< 0.0005										
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	1	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3									
	48	その他	pH値		—	1	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9									
	49		味		—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	50		臭気		—	1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
	51		色度	度	—	1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5									
	52		濁度	度	—	1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1									
			残留塩素	mg/L	—	—	0.21	0.37	0.34	0.5	0.35									
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合									

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄 内 町 検査地点： 7. 木ノ沢給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—	
			気温(℃)			19.0	23.5	18.5	29.0	27.5								
			水温(℃)			9.7	14.0	18.1	20.5	21.9								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0							
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1				< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1				< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				0.002								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4				< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1				< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1				0.5								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1				< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1				< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1				< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1				< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1				< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	4				< 0.000005								
	21		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1				< 0.001								
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4	< 0.06			< 0.06								
	23		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4	< 0.002			< 0.002								
	24		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4	< 0.001			< 0.001								
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001			0.001								
	27		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	< 0.001			< 0.001								
	28		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4	< 0.004			< 0.004								
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	< 0.002			< 0.002								
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4	< 0.001			< 0.001								
	31		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4	< 0.001			< 0.001								
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4	< 0.008			< 0.008								

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄 内 町						4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
検査地点： 7. 木ノ沢給水栓						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	23.5	18.5	29.0	27.5							
						水温(℃)	14.0	18.1	20.5	21.9							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.02								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.05								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			12								
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14	14	14	11	15						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			28								
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			96								
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	43		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.37	0.41	0.4	0.49	0.48						
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄 内 町 検査地点： 8. 科沢給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—	
			気温 (℃)			18. 0	23. 5	18. 0	29. 0	29. 0								
			水温 (℃)			6. 2	12. 2	15. 7	18. 4	20. 2								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健 康 関 連 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0							
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1				< 0. 0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1				< 0. 00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4				< 0. 002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1				< 0. 004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4	< 0. 001			< 0. 001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1				0. 5								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1				< 0. 08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1				< 0. 1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1				< 0. 0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1				< 0. 005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1				< 0. 001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1				< 0. 001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001								
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0. 00005以下	4				< 0. 000005								
	21		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001								
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4	< 0. 06			< 0. 06								
	23		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4	< 0. 002			< 0. 002								
	24		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4	< 0. 001			< 0. 001								
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4	< 0. 002			< 0. 002								
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4	< 0. 001			< 0. 001								
	27		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4	< 0. 001			< 0. 001								
	28		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4	< 0. 004			< 0. 004								
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4	< 0. 002			< 0. 002								
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4	< 0. 001			< 0. 001								
	31		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4	< 0. 001			< 0. 001								
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4	< 0. 008			< 0. 008								

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄内町 検査地点： 8. 科沢給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—	
			気温(℃)			18.0	23.5	18.0	29.0	29.0								
			水温(℃)			6.2	12.2	15.7	18.4	20.2								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.01								
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1				< 0.01								
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1				< 0.03								
	36		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1				< 0.01								
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4				9.6								
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4				< 0.001								
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	11	11	11	12							
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4				39								
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4				130								
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1				< 0.02								
	43		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1				< 0.002								
	46		フェノール類	mg/L	0.005以下	1				< 0.0005								
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
	48	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.8	7	7	7	6.9							
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	51		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
	52		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.16	0.35	0.46	0.65	0.33							
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄 内 町 検査地点： 9. 工藤沢給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10月分	11月分	12月分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温 (℃)			18. 0	23. 0	18. 0	29. 5	30. 0								
				水温 (℃)			3. 3	11. 7	14. 3	17. 5	19. 4								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0								
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1				< 0. 0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1				< 0. 00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1				0. 001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4				< 0. 002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1				< 0. 004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4	< 0. 001			< 0. 001									
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1				0. 2									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1				< 0. 08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1				< 0. 1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1				< 0. 0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1				< 0. 005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1				< 0. 001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1				< 0. 001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001									
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0. 00005以下	4				< 0. 000005									
	21		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1				< 0. 001									
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4	0. 1			0. 1									
	23		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4	< 0. 002			< 0. 002									
	24		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4	< 0. 001			< 0. 001									
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4	< 0. 002			< 0. 002									
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4	< 0. 001			< 0. 001									
	27		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4	< 0. 001			< 0. 001									
	28		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4	< 0. 004			< 0. 004									
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4	< 0. 002			< 0. 002									
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4	< 0. 001			< 0. 001									
	31		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4	< 0. 001			< 0. 001									
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4	< 0. 008			< 0. 008									

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄 内 町						4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	10 月分	11 月分	12 月分	1 月分	2 月分	3 月分
検査地点： 9. 工藤沢給水栓						4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—
						気温 (℃)	23. 0	18. 0	29. 5	30. 0							
						水温 (℃)	11. 7	14. 3	17. 5	19. 4							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1				< 0. 01							
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1				< 0. 01							
	35		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1				< 0. 03							
	36		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1				0. 03							
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4				8. 2							
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4				< 0. 001							
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	11	11	11	11						
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4				29							
	41		蒸発残留物	mg/L	500以下	4				94							
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1				< 0. 02							
	43		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001						
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001						
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1				< 0. 002							
	46		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1				< 0. 0005							
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3						
	48	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	6. 5	6. 5	6. 5	6. 6	6. 5						
	49		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5						
	52		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1						
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 36	0. 42	0. 47	0. 58	0. 42						
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄内町 検査地点：10. 瀬場給水栓				採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
							4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	
				気温(℃)			17.0	21.5	18.5	27.0	27.5							
				水温(℃)			6.8	12.4	16.5	19.8	20.7							
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	1	0	0	0	0	0							
	2		大腸菌		—	1	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1				< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1	< 0.001			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1				0.4								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1				< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1				< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1				< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1				< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1				< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1				< 0.001								
	20		ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	mg/L	0.00005以下	4				< 0.000005								
	21		ベンゼン	mg/L	—	1				< 0.001								
	22	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—	< 0.06			< 0.06								
	23		クロロ酢酸	mg/L	—	—	< 0.002			< 0.002								
	24		クロロホルム	mg/L	—	—	< 0.001			< 0.001								
	25		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	< 0.002			< 0.002								
	26		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	< 0.001			< 0.001								
	27		臭素酸	mg/L	—	—	< 0.001			< 0.001								
	28		総トリハロメタン	mg/L	—	—	< 0.004			< 0.004								
	29		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	< 0.002			< 0.002								
	30		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	< 0.001			< 0.001								
	31		ブロモホルム	mg/L	—	—	< 0.001			< 0.001								
	32		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	< 0.008			< 0.008								

令和8年度 水質検査結果

庄内広域水道企業団

庄内町 検査地点：10. 瀬場給水栓				採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
							4月13日	5月11日	6月3日	7月8日	8月5日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温(℃)			17.0	21.5	18.5	27.0	27.5								
				水温(℃)			6.8	12.4	16.5	19.8	20.7								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
水道水が有すべき性状に関連する項目	33	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.01									
	34		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.01									
	35		鉄及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.03									
	36		銅及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.01									
	37	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1				5.7									
	38	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	1				< 0.001									
	39	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1	7.7	7.4	7.3	7.6	7.6								
	40	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	1				29									
	41		蒸発残留物	mg/L	—	1				68									
	42	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1				< 0.02									
	43		ジェオスミン	mg/L	—	1			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
	44		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	1			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001								
	45		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1				< 0.002									
	46		フェノール類	mg/L	—	1				< 0.0005									
	47		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	1	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3								
	48	その他	pH値		—	1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3								
	49		味		—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50		臭気		—	1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51		色度	度	—	1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
	52		濁度	度	—	1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								
			残留塩素	mg/L	—	—	0.4	0.41	0.42	0.49	0.48								
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合								